

REFERAT Teknik og Miljøudvalget (2005 - 2021) d. 12-08-2008

Mødedato Tirsdag d. 12. august 2008 kl. 00:00

Mødested

Indholdsfortegnelse

Dagsorden.doc.....	3
--------------------	---

Punkt 1: Dagsorden.doc



Gentofte Kommune

Dagsorden til møde i Teknisk udvalg

Dagsorden åben

Mødedato 12. august 2008
Mødetidspunkt 17.00
Mødelokale udvalgsværelse 1

Indholdsfortegnelse

Teknisk udvalg

den 12. august 2008

Åben dagsorden

- 1 **Supplerende anlægsbevilling til fjernvarmeprojekt på Skolevej/Kildeskovsvej**
- 2 **Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter under Trafik- og Miljøpuljen 2008**
- 3 **Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2007**
- 4 **Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2007 med DONG Energy**
- 5 **Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2007**
- 6 **Anlægsregnskab - Renovering af veje 2007**
- 7 **Anlægsregnskab - Renovering af vandledninger 2007**
- 8 **Anlægsregnskab - Renovering af kloakledninger 2007**
- 9 **Status for infrastrukturprojektet pr. 30. juni 2008 - Orientering**
- 10 **Forslag til navn og logo for det ny fælles vandselskab**
- 11 **Fartdæmpende foranstaltninger på Høstvej**
- 12 **Ren By Kampagnen - evaluering og fremtidigt koncept**
- 13 **Vandforhold omkring Christiansholms Mose - Orientering**
- 14 **Brud på fælles vandstikledning til ejendomme i Skovshoved - Orientering**
- 15 **Orientering om afgift til indsatsplanlægning mv. på grundvandsområdet**
- 16 **Spørgsmål vedrørende Forstbotanisk Have**
- 17 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Lukket dagsorden

- 18 **Gentofte-Plan 2009, fagudvalgsbehandling august 2008, TU**
- 19 **Helleruplund Alle 20, oprensning af olieforurening**
- 20 **Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne**

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

1 Åbent Supplerende anlægsbevilling til fjernvarmeprojekt på Skolevej/Kildeskovsvej

[009782-2008](#)

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde 28. april 2008, pkt. 6, blev der anlægsbevilget 3,5 mio. kr. til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej.

Grundet jordforhold og fremmede ledninger er det nødvendigt at søge en supplerende anlægsbevilling til færdiggørelsen af projektet, jf. skema 4, der vedlægges dagsordenen

Baggrund

I forbindelse med etablering af fjernvarmeledningerne i Skolevej og Kildeskovsvej har det vist sig nødvendigt at søge en supplerende anlægsbevilling på ca. 0,75 mio. kr., idet der er opstået uventede komplikationer. Der er to grunde til de forventede ekstraudgifter:

Det var oprindeligt planlagt, at jorden så vidt muligt skulle kunne genindbygges. Inden projektets opstart blev der udført 3 prøvegravninger bl.a. for at fastslå, om jorden var egnet til genindbygning. Prøvegravningerne var positive mht. genindbygningsmodellen.

Efter opstart på gravearbejdet har det vist sig, at jorden i området er så inhomogen, at de foretagne prøveboringer ikke har givet et repræsentativt billede af jordforholdene. Jorden kan derfor ikke genindbygges, således som først antaget. Dermed bliver udgifterne til jordhåndtering øget.

Derudover har det, efter frilægning af de eksisterende ledninger, vist sig nødvendigt at flytte en eksisterende gasledning med tilhørende gasstik for at kunne overholde afstandskrav fra HNG.

Vurdering

På grund af komplikationer med jordforhold og eksterne ledningsejere søges der om en supplerende anlægsbevilling. Den samlede anlægsbevilling for projektet er dermed 4,25 mio. kr. Den supplerende anlægsbevilling foreslås finansieret fra de på investeringsplanen afsatte 8 mio. kr. til udskiftning af fjernvarmeledninger i 2008. Efter bevilling i denne sag resterer der 3,75 mio. kr.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At der gives en supplerende anlægsbevilling til etablering af nye fjernvarmeledninger i Skolevej og Kildeskovsvej på 0,75 mio. kr.
2. At der anvises finansiel dækning over det på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb til fjernvarmeledninger i 2008.

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Skema 4](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

2 Åbent Anlægsbevilling til trafiksikkerhedsprojekter under Trafik- og Miljøpuljen 2008

[029104-2008](#)

Resumé

Teknik & Miljø fremlægger følgende forslag til trafiksikkerhedsforbedringer til Teknisk Udvalgs godkendelse

a) Trafiksikkerhedsforbedring af krydset Tuborgvej/Bernstorffsvej

b) Etablering af elektronisk cyklisttavle i krydset Vangedevej/Dalstrøget

jf. vedlagte skema 3, idet det foreslås, at projekterne finansieres over Trafik- og Miljøpuljen 2008.

Baggrund

Teknisk Udvalg behandlede på møde den 5. februar 2008, pkt. 8, forslag til indsatsområder under Trafik- og Miljøpuljen 2008. Blandt forslagene indgik krydset Tuborgvej/Bernstorffsvej samt krydset Vangedevej/Dalstrøget.

I vedlagte notat er nærmere redegjort for forslag til trafiksikkerhedsforbedringer i de 2 nævnte kryds, projekt a) og b).

Vurdering

Det er Teknik & Miljø's vurdering, at gennemførelsen af projekterne, nævnt under a) og b) generelt vil give en mere trafik sikker og hensigtsmæssig trafikafvikling de pågældende steder.

Det foreslås, at udgifterne til projekternes gennemførelse afholdes over Trafik- og Miljøpuljen 2008.

Af vedlagte oversigt over projekter og bevillinger under Trafik- og Miljøpuljen fremgår hvilket beløb, der resterer i puljen efter bevilling i denne sag.

Det bemærkes, at gennemførelsen af projekterne kræver en godkendelse fra Nordsjællands Politi.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At udvalget godkender forslag a) Trafiksanerung af krydset Tuborgvej/Bernstorffsvej

2. At udvalget godkender forslag b) Etablering af elektronisk cyklisttavle i krydset

Vangedevej/Dalstrøget

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

4. At der anlægsbevilges midler, jf. skema 3, til gennemførelsen af projekterne a) og b) med finansiel dækning over de på investeringsoversigten afsatte rådighedsbeløb fra Trafik- og Miljøpuljen 2008.

Bilag

[Notat](#)

[Lufffoto - a\) Krydset Tuborgvej/Bernstorffsvej](#)

[Forslag til løsning i krydset Tuborgvej/Bernstorffsvej](#)

[Luftfoto - b\) Krydset Vangedevej/Dalstrøget](#)
[Foto med elektronisk cyklisttavle](#)
[Skema 3](#)
[Oversigt over brug af Trafik- og Miljøpuljen 2008](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

3 Åbent Anlægsregnskab - Nye cykelstier 2007

[009589-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for de to nye cykelstier, der blev etableret i 2007. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring". Revisionspåtegningen vedlægges dagsordenen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 18. december 2006, pkt. 16, 5,216 mio. kr. til etablering af nye cykelstier i 2007. Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2007, pkt. 10 givet en negativ supplerende anlægsbevilling på 58.000 kr. til finansiering af merforbrug på 'Nye cykelstier 2006' og der er på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2008, pkt. 25 givet en negativ overførsel af uforbrugte midler til puljen 'Nye cykelstier 2008' således at det samlede rådighedsbeløb udgør 5,127 mio. kr.

Der er blevet etableret cykelstier på Rådhusvej og L. E. Bruuns Vej.

Gennemførelsen af cykelstien på Rådhusvejs nordlige del frem til Charlottenlund Station i den østlige side er en fortsættelse af den allerede etablerede cykelsti på L. E. Bruuns Vej. Efter udbud blev det budgetmæssigt muligt at gennemføre den vestlige side af Rådhusvej. Cykelstien er her ført forbi udkørslen fra Vernersvej for at øge sikkerheden for cyklister og fodgængere.

Etablering af cykelstien i sydsiden af L. E. Bruuns Vej er en færdiggørelse af L. E. Bruuns Vej. Nordsiden blev færdiggjort i 2006. Der er således cykelsti i begge sider af L. E. Bruuns Vej. Der er tale om en delt sti, dvs. at cykelsti og fortov er i samme niveau.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 5,127 mio. kr. er der brugt 5.123.354 kr., svarende til et mindreforbrug på 3.646 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Nye cykelstier (pulje) og logbøger for hhv. Rådhusvej og L. E. Bruuns Vej, samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.

2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Hovedlogbog](#)

[Logbog, Ny cykelsti Rådhusvej](#)

[Logbog, Ny cykelsti L. E. Bruuns Vej](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

4 Åbent Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2007 med DONG Energy

[013177-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for fortovsrenovering med DONG Energy 2007. Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring". Revisionspåtegningen vedlægges dagsordenen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 18. december 2006, pkt. 12, 39,492 mio. kr. til fortovsrenovering med DONG Energy i 2007. Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2007, pkt. 13 givet en overførsel af uforbrugte midler på 1,6 mio. kr. til puljen 'Fortovsrenovering med DONG Energy 2007' samt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2007, pkt. 25 givet en negativ overførsel af uforbrugte midler til udskiftning af belysning på 2,8 mio. kr. samt en negativ overførsel af uforbrugte midler til fortovsrenoveringspuljen på 1,138 mio. kr. således, at det samlede rådighedsbeløb udgør 37,134 mio. kr.

Der er renoveret i alt ca. 11 km fortov i område 6 og 7. I område 7 er der renoveret samtlige kabellægningsstrækninger, mens der kun er udtaget enkelte strækninger til renovering i område 6. I projektet er der afholdt udgifter til levering og opsætning af nye belysningsmaster i område 9 samt betalt a'conto udgifter til levering og opsætning af nye belysningsmaster i område 4, 5, 6, 7, 8, 10 og 14.

Der er desuden afholdt udgifter til projektering 2008 og udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 37,134 mio. kr. er der brugt 36.167.531 kr., svarende til et mindreforbrug på 966.469 kr. Mindreforbruget søges overført til puljen 'Fortovsrenovering'.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for fortovsrenovering (pulje) og logbøger for hhv. Fortovsrenovering område 6 og 7, Udskiftning af belysning, projektering. Endvidere er der udarbejdet skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 966.469 kr. overføres til puljen for 'Fortovsrenovering'.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Hovedlogbog](#)

[Logbog fortovsren. m. DONG omr. 6 og 7](#)

[Logbog, Udskiftning af belysning](#)

[Logbog projektering](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

5 Åbent Anlægsregnskab - Fortovsrenovering 2007

[013178-2008](#)

Resumé

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 18. december 2006, pkt. 12, 10,357 mio. kr. til fortovsrenovering i 2007. Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 16. marts 2007, pkt. 13 givet en overførsel af uforbrugte midler på 4,737 mio. kr. til puljen 'Fortovsrenovering 2007' samt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2007, pkt. 13 givet en negativ tillægsbevilling på 199.000 kr. vedr. aflæggelse af anlægsregnskab på puljen 'fortovsrenovering 2005' således at det samlede rådighedsbeløb udgør 14,895 mio. kr.

Der er renoveret i alt ca. 5,1 km fortov i område 3, 4, 5 og 7. I område 4 og 5 var der tale om enkeltstrækninger. Strækningerne er dermed klar til slidlag på kørebaner i 2008. I område 7 er der renoveret modsatte sider på de strækninger, hvor DONG Energy's kabeltrace er flyttet til modsatte side af masteplaceringen.

Som følge af lavere udgifter til uforudsete udgifter er der renoveret yderligere en strækning på Ingeborgvej, fra Tranegårdsvej til Eivindsvej.

Der er desuden afholdt udgifter til projektering 2008 og udgifter til byggestyrere.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevillgede den 18. december 2006, pkt. 12, 10,357 mio. kr. til fortovsrenovering i 2007. Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 16. marts 2007, pkt. 13 givet en overførsel af uforbrugte midler på 4,737 mio. kr. til puljen 'Fortovsrenovering 2007' samt på Kommunalbestyrelsens møde den 30. april 2007, pkt. 13 givet en negativ tillægsbevilling på 199.000 kr. vedr. aflæggelse af anlægsregnskab på puljen 'Fortovsrenovering 2005' således at det samlede rådighedsbeløb udgør 14,895 mio. kr.

Der er renoveret i alt ca. 5,1 km fortov i område 3, 4, 5 og 7. I område 4 og 5 var der tale om enkeltstrækninger. Strækningerne er dermed klar til slidlag på kørebaner i 2008. I område 7 er der renoveret modsatte sider på de strækninger, hvor DONG Energy's kabeltrace er flyttet til modsatte side af masteplaceringen.

Som følge af lavere udgifter til uforudsete udgifter er der renoveret yderligere en strækning på Ingeborgvej, fra Tranegårdsvej til Eivindsvej.

Der er desuden afholdt udgifter til projektering 2008 og udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 14,895 mio. kr. er der brugt 14.901.590 kr., svarende til et merforbrug på 6.590 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for fortovsrenovering (pulje) og logbøger for hhv. Fortovsrenovering område 3, 4, 5 og 7, projektering, samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)
[Hovedlogbog](#)
[Logbog, fortovsrenovering omr. 3, 4, 5 og 7.](#)
[Logbog, projektering](#)
[Revisionspåtegning](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

6 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af veje 2007

[022609-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for Renovering af veje 2007.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 18. december 2006, pkt. 14, 13,078 mio. kr. til renovering af veje i 2007. Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 26. februar 2007, pkt. 15 givet en negativ tillægsbevilling til dækning af merforbrug på projektet 'Renovering af veje 2005'. Der er derudover givet en negativ tillægsbevilling til dækning af merforbrug på renovering af veje 2006, således at det samlede rådighedsbeløb udgør 12,299 mio. kr.

Der er blevet udført 6 delprojekter under puljen til renovering af veje 2007. Det største af projekterne vedrører slidlagsarbejder i område 1. Der blev i 2006 gennemført slidlagsprojekter i område 2. Derudover er der gennemført slidlagsarbejder på Ordrup Jagtvej. De øvrige delprojekter har bestået af udgifter til byggestyrere, indkøb af brøndgods, projektering vedr. slidlag 2008 samt restarbejder fra 2006.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 12,299 mio. kr. er der brugt 11.843.562 kr., svarende til et mindreforbrug på 455.438 kr. Mindreforbruget søges overført til puljen 'Renovering af veje 2008'.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af veje (pulje) og logbøger for hhv. Slidlag område 1, Brøndgods, Slidlag Ordrup Jagtvej, restarbejder 2006, projektering, samt udarbejdet skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.
3. At mindreforbruget på 455.438 kr. overføres til puljen for 'Renovering af veje 2008'.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Hoved logbog](#)

[Logbog, slidlag Ordrup Jagtvej](#)

[Logbog, slidlag, område 1](#)

[Logbog, restarbejder](#)

[Logbog, projektering](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

7 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af vandledninger 2007

[011159-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for puljen til Renovering af vandledninger i 2007.

Anlægsregnskabet er særskilt revideret. Revisionen konkluderer, at anlægsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Gentofte Kommunes "Principper og retningslinier for økonomistyring". Revisionspåtegningen vedlægges dagsordenen.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 18. december 2006, pkt. 13, 14,540 mio. kr. til renovering af vandledninger i 2007. Desuden blev der bevilget en negativ tillægsbevilling den 26. marts 2007 på 0,547 mio. kr. samt en negativ overførsel af uforbrugte midler den 28. april, pkt. 25 svarende til en bevilling på i alt 12,627 mio. kr.

De strækninger, som er blevet renoveret, er udvalgt efter nøje vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter. De udførte projekter er blevet udbudt som hovedentreprise som indbudt licitation.

Desuden er der afholdt udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 12,627 mio. kr. er der brugt 12.826.174 kr., svarende til et merforbrug 199.174 kr.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for Renovering af vandledninger i 2007 (pulje) og logbøger for de tre delprojekter.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes,
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Hovedlogbog](#)

[Logbog - Renovering af vandledninger I](#)

[Logbog - Vandledninger II](#)

[Logbog - Projektering af vandledn. 2008](#)

[Revisionspåtegning](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

8 Åbent Anlægsregnskab - Renovering af kloakledninger 2007

[024973-2008](#)

Resumé

Hermed forelægges et samlet anlægsregnskab for kloakrenovering 2007.

Der er udarbejdet logbøger for alle delprojekter samt skema 2 og 4, som viser regnskabstal for alle projekterne.

Da anlægsprojektet er et-årigt, er anlægsregnskabet ikke særskilt revideret.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen anlægsbevilgede den 18. december 2006, pkt. 11, 48,125 mio. kr. til kloakrenovering i 2007. Der er på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2007, pkt. 13 givet en overførsel af uforbrugte midler på 3,535 mio. kr. til puljen 'Kloakrenovering 2007' samt på Kommunalbestyrelsens møde den 26. marts 2007, pkt. 13 givet en negativ tillægsbevilling på 25.000 kr. vedr. aflæggelse af anlægsregnskab på 'Akut ledningsrenovering 2006'. Herudover er der på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september, pkt. 5, givet en supplerende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. med finansiel dækning over projektet 'Reducering af kælderoversvømmelser i Studiebyen'.

Endelig blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2008, pkt. 25, givet en negativ tillægsbevilling på 442.000 kr. idet restbudgettet blev overført til Renovering af kloakledninger 2008 (pulje).

I alt en anlægsbevilling på 52,693 mio. kr.

De kloakledninger, som er blevet renoveret, er udvalgt efter nøje vurdering af deres tilstand samt efter koordinering med infrastrukturprojektets øvrige aktiviteter.

De øvrige projekter omhandlede bl.a. bygværksrenovering, Tv-inspektion, opsætning af målere samt separering af kloak- og regnvand.

Der er desuden afholdt udgifter til projektering 2008 og udgifter til byggestyrere.

Vurdering

Af den samlede anlægsbevilling på 52,693 mio. kr. er der brugt 52.692.906 kr., svarende til et mindreforbrug på 94 kr. idet der er genbevilget 0,442 mio. kr. på Kommunalbestyrelsens møde den 28. april 2008, pkt. 25 til kloakrenovering 2008.

Teknik & Miljø har udarbejdet en hovedlogbog for kloakrenovering (pulje) og logbøger for alle 12 delprojekter, samt skema 2 og skema 4, der vedlægges dagsordenen.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At anlægsregnskabet godkendes.
2. At orienteringen om sagsforløbet tages til efterretning.

Bilag

[Skema 2](#)

[Skema 4](#)

[Hovedlogbog](#)

[Logbog, Enghaverenden projektering](#)

[Logbog, projekter udenfor indsatsområderne](#)

[Logbog, separering Rådhusvej](#)

[Logbog, Bygværks- og betonrenovering](#)

[Logbog, Skovvej separering](#)

[Logbog, Etablering af målerbrønde](#)

[Logbog, TV-inspektioner](#)

[Logbog, Gravearbejde i indsatsområderne](#)

[Logbog, Strømpeføring i indsatsområderne](#)

[Logbog, separering Dyssegård](#)

[Logbog, Hundesømosen etape 2](#)

[Logbog, projektering](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

9 Åbent Status for infrastrukturprojektet pr. 30. juni 2008 - Orientering

[024443-2008](#)

Resumé

Med denne orientering gives en samlet status for fremdriften af infrastrukturprojekterne i 2008. Kommunalbestyrelsen har godkendt en række anlægsbevillinger vedrørende infrastruktur og renovering af vand- og kloakledninger i 2008. Bevillingerne beløber sig samlet til 115,3 mio. kr. De samlede bevillinger for 2008 vil blive anvendt.

Fremdriften af de igangsatte projekter forløber tilfredsstillende. Der er desuden igangsat planlægning af aktiviteterne i 2009.

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har den 17. december 2007, pkt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 og 17 samt den 25. februar 2008, pkt. 8, godkendt i alt 9 anlægsbevillinger vedrørende infrastruktur, renovering af vand- og kloakledninger i 2008, i alt 146,6 mio. kr.

Der blev på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2008, pkt. 25, foretaget en samlet budgetreduktion på 31,3 mio. kr. på Park- og Vejområdets infrastrukturprojekter.

Af bevillingerne på i alt 115,3 mio. kr. inkl. genbevillinger af ikke forbrugte midler fra 2007 samt inkl. budgetreduktion, som blev foretaget på Kommunalbestyrelsens møde den 24. juni 2008, er der pr. 30. juni 2008 disponeret i alt 115 mio. kr. Af den resterende bevilling på 0,3 mio. kr. forventes 114.000 kr. genbevillet til budget 2009 og den resterende bevilling på ca. 0,2 mio. kr. forventes at blive anvendt.

I vedlagte notat gives en uddybende status inden for de enkelte områder: vand, kloak, kørebaner, signalanlæg samt cykelstier.

Vurdering

Fremdriften af de igangsatte projekter forløber overordnet tilfredsstillende. På vandområdet bliver de største projekter udført i område 8, 15 og 16. Se vedlage oversigtskort. Projekterne forløber planmæssigt og forventes afsluttet ultimo december 2008.

På kloakområdet udføres de største projekter i område 15, 16 og 17, hvor der udføres TV-inspektion og strømpeforinger af store og små ledninger, jf. notatet.

I 2008 har DONG Energy planlagt udskiftning af luftledninger og vejbelysning på en strækning svarende til ca. 45 km i område 11, 12, 13, 18, 19 og 20. Der gennemføres ikke fortovsrenovering i 2008 og derfor vil alle fortovsarealer, der opgraves, blive retableret af DONG Energy som før opgravningen.

Kørebaneanoveringer i 2008 foregår i område 3 og 5, hvor der er udlagt slidlag. Arbejdet er afsluttet og strækningerne udgør ca. 5 km, idet der pga. budgetreduktion er udeladt 3,2 km, som der forventes udlagt slidlag på i 2009.

Der er planlagt udskiftet i alt 16 signalanlæg. Der er pr. 30. juni udskiftet 9 signalanlæg og i løbet af juli til september forventes de resterende 7 signalanlæg udskiftet.

Der er igangsat etablering af ny cykelsti på den østlige side af Fredensvej. Modsatte side forventes udført i 2009.

Planlægningen af anlægsopgaver for 2009 er i gang, herunder – i samarbejde med DONG Energy – indsatsområder for kabellægning af luftledninger.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Statusnotat pr. 30. juni 2008](#)

[Tabel 1](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

10 Åbent Forslag til navn og logo for det ny fælles vandselskab

[025724-2008](#)

Resumé

På baggrund af hidtidig behandling af sagen omkring fælles selskabsgørelse af vand- og spildevandsområdet for Gentofte og Gladsaxe kommuner under arbejdstitlen G G Vand A/S fremlægges med denne sag et forslag til et mere mundret navn for det fælles vandselskab. Samtidig med forslag til nyt navn for selskabet forelægges også forslag til logo og layout for brevpapir m.m.

Baggrund

På møder i juni måned 2008 har Gentofte og Gladsaxe kommuner henholdsvis d. 3. juni pkt. 5 og d.12. juni sag nr.: 55 behandlet og tiltrådt en række centrale dokumenter, som er blevet udarbejdet under ledelse af de to tekniske direktører gennem en fælles styregruppe for Gladsaxe og Gentofte kommuner i løbet af foråret.

Disse dokumenter (aktionæroverenskomst, vedtægter, ejerstrategi m.m.) danner rammen omkring den formelle dannelse af det fælles vandselskab.

I hele det hidtidige forløb er der anvendt en arbejdstitel for det ny vandselskab, GG Vand A/S, som nu, hvor der forelægges et forslag til logo samt layout for brevpapir, navneangivelse på arbejdstøj biler m.m., foreslås erstattet med navnet Nordvand.

Dette navn er dels mere mundret dels giver det mulighed for på sigt at rumme flere end de nuværende 2 kommuners vand- og spildevandsområder.

For at tydeliggøre selskabets nuværende geografiske arbejdsområde foreslås det at supplere navnet "Nordvand" med underteksten "Vandselskabet for Gentofte og Gladsaxe kommuner".

Navnet Nordvand har endvidere en historisk betydning for Gentofte Vandforsyning, idet der tidligere i forlængelse af Fællesudvalget for vandindvinding ved Sjælsø, i tider hvor man forventede stadigt stigende vandforbrug og dermed forventede, at vandværkerne ved Sjælsø skulle suppleres, planlagde etablering af nyt anlæg ved Esrum Sø. Dette skete i regi af et interessentskab (I/S Nordvand) mellem kommunerne Helsingør, Fredensborg-Humlebæk, Gentofte, Hørsholm, Karlebo, Birkerød og Lyngby-Taarbæk.

Dette blev dog efter flere års dalende vandforbrug i august 2003 opløst.

Udover forslag til navnet Nordvand rummer denne sag også et forslag til logo for selskabet og layout for brevpapir, navneangivelse på køretøjer m.m.

Forslaget er udarbejdet af firmaet Tankegang A/S, og man vil af vedlagte bilag samt præsentation på mødet se, at logo tager udgangspunkt i en vanddråbe, som både i dråben og hele logoet gennem 2 toninger af farven blå symboliserer henholdsvis rent og beskidt vand.

Som designelement er der i resten af layout brugt delelementer af vanddråben, dette ser man bl.a. ved den svage baggrund på brevpapiret, der viser et udsnit af stregerne i logo + dråbe.

Der er i udarbejdelsen af logo og layout lagt vægt på enkelt og rent at signalere, hvad selskabet har af opgaver, håndtering af rent og beskidt vand, samtidig med at logo eksempelvis skal kunne

"gøre" sig både i lille og stort format. Her tænkes på dels som logo på brevpapir dels som logo på køretøjer, arbejdstøj m.m.

Indstilling

Teknik & Miljø [indstiller](#)

Til Teknisk Udvalg:

1. At det ny fælles vandselskab tildeles navnet Nordvand.
2. At logo og layout for brevpapir m.m. for vandselskabet godkendes.

Bilag

[Præsentation af logo og layout](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

11 Åbent Fartdæmpende foranstaltninger på Høstvej

[011588-2007](#)

Resumé

Grundejerne på Høstvej har henvendt sig til Teknik & Miljø med henblik på at få etableret fartdæmpende foranstaltninger på vejen, da vejen ofte benyttes som genvej af hurtig, gennemkørende trafik.

Teknik & Miljø forelægger skitseprojektet til godkendelse samt ønske om dispensation.

Baggrund

Høstvej, som er beliggende mellem L. E Bruuns Vej og Enighedsvej, er klassificeret i vejklasse 3. På klasse 3 veje kan grundejerne med 2/3 flertal søge om dispensation til etablering af fartdæmpende foranstaltninger til 40 km/t ved brugerbetaling. Der er 74 % tilslutning på vejen til at få etableret fartdæmpende foranstaltninger i form af bump.

På det grundlag har Park og Vej udarbejdet et skitseprojekt til en anbefalet hastighed på 40 km/t, i henhold til vejreglerne for etablering af bump.

Anlægsudgiften til 3 bump og 12 skilte, som afholdes af grundejerne, anslås til 150.000 kr.

Efterfølgende driftsomkostninger, som påhviler kommunen, udgør i alt 7.500 kr. pr. år, ekskl. moms.

Vurdering

Idet Høstvej er en forholdsvis bred klasse 3 vej, vil etablering af fartdæmpere kunne få den gennemsnitlige hastighed ned på den gennemkørende trafik. Det vurderes, at fartdæmpning af vejen kan flytte en del af smutvejskørslen ud på hovedfærdselsåren Bernstorffsvej, som er en klasse 1 vej. Yderligere vil en lavere hastighed på vejen medføre større opmærksomhed på de tværgående veje.

Det anbefales, at der gives tilladelse til, at der bliver etableret bump på Høstvej, idet det vurderes, at trafikken ikke vil vælge Carl Baggers Allé, da denne ligger midt i mellem Bernstorffsvej og

Rådhusvej. Dem der vælger at anvende Høstvej i dag, som smutvej, forventes at trække ud på Bernstorffsvej.

Det kan ikke anbefales, at der gives tilladelse til, at bumpene etableres før Infrastrukturprojektet i området er færdigt, da bumpene vil vanskeliggøre og fordyre reovering af vejen.

Nordsjællands Politi har godkendt skitseprojektet.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

1. At der gives dispensation til etablering af fartdæmpere på Høstvej, når infrastrukturprojekterne i området er afsluttet.
2. At skitseprojektet godkendes.

Bilag

[Oversigtskort](#)

[Luftfoto](#)

[Skitseprojekt rev. 06.05.08](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

12 Åbent Ren By Kampagnen - evaluering og fremtidigt koncept

[012879-2008](#)

Resumé

Ren By Kampagnen har været afviklet to gange, efterår 2007 og forår 2008, med forskelligt omfang. Begge kampagners hovedformål var med kommunen som spydspids at gennemføre, at kommunen blev gjort ren.

Teknik & Miljø vil anbefale, at der fremover afvikles to årlige kampagner som disse. En mindre efterårskampagne og en stor forårskampagne med inddragelse også af Skole- & Fritidsområdet.

Baggrund

Første kampagne i efteråret 2007 fokuserede på fjernelse af ukrudt, både fra offentlige og private arealer, med inddragelse af borgere og grundejerforeninger. I anden kampagne forår 2008 blev inddragelsen af borgerne, herunder børn og unge, øget. Den almindelige affaldsoprydning på offentlige områder blev en del af det samlede koncept, blandt andet ved praktisk at inddrage skoler og institutioner samt at uddele informationsmateriale til detailhandelen. Denne kampagne foregik samtidig med Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsuge i april måned. Kampagnen er nærmere beskrevet i notat vedlagt Teknisk Udvalgs møde den 4. marts 2008, punkt 7, og vil blive evalueret i det følgende.

Fælles for kampagneaktiviteterne var, at gøre opmærksom på kommunens ekstra tiltag i kampagneugerne og gøre opmærksom på, hvad borgerne selv kan gøre. Kampagnen i foråret omfattede:

Ekstra mandskab fra Teknik & Miljø på gaden til renholdelse, samt øget fokus på fejning af gader, fortove, cykelstier m.v.

En øget indsats med ekstra mandskab i et samarbejde mellem medarbejdere fra Park, Vej og Kirkegårdene. Ren By logo som også blev brugt i efteråret på veste og biler blev genkendt af borgere, og medarbejdernes synlighed og aktivitet blev kommenteret positivt og imødekommende.

Opsætning af yderligere materiel til opsamling af affald, blandt andet til batterier

Er blevet meget positivt modtaget. Specielt batteribeholderne, da der samtidig i pressen har været meget fokus på den nødvendige ansvarlighed over for indsamling af batterier.

Inddragelse af skoler og institutioner

Alle kommunens skoler brugte kampagnen som anledning til at sætte ekstra fokus på renhold og affaldsopsamling. Dette både inde og ude på eget område og på rekreative områder uden for skolen. En meget vigtig del af kampagnen er holdningsbearbejdning af de unge, som gik til den med stor entusiasme, og som har givet rigtig mange positive tilbagemeldinger.

Udsendelse af brev om Ren By kampagnen til forretningsdrivende på handelsstrøg

Brevene med oplysninger om kampagnen, og en plakat til ophængning i butiksruder blev afleveret personligt af medarbejdere fra Teknik & Miljø, og der var en stor og positiv respons og opbakning til initiativet.

Husstandsomdeling af haveaffaldssæk og en folder om Ren By

Formålet med at omdele dette materiale under låget af skraldestativet var at sætte specielt fokus på affaldsområdet, og hermed sikre størst mulig borgerinddragelse ud fra ønsket om, at borgerne "fejrer for egen dør" ved at fjerne ukrudt fra egen grund ved skel mod vej.

Da Genbrugsstationen er meget besøgt specielt i forårsmånederne, var det tillige en anledning til at minde om tilbudene i haveaffalds- og storskraldsordningerne. Det var meget tydeligt i gadebilledet de følgende uger, at haveaffaldssækken med Ren By logo på var sat ud til afhentning.

Deltagelse i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsdag

Teknik & Miljø havde boder fire steder i kommunen sammen med DN. Deltagelsen af borgere var størst ved Gentofte Sø. Der kom, ud over aktiv deltagelse, mange positive og imødekommende dialoger med forbigående på søndagstur alle fire steder. Aktiviteterne har samtidig givet meget positiv omtale i medierne, hvilket var med til at sætte fokus på Ren By Kampagnen.

Ren By telefon HOT-line

I uge 15 og 16 kunne borgere ringe ind på et HOT-line nummer, hvis de opdagede større mængder affald på offentlige områder eller overfyldte offentlige affaldsspande. Der blev kun registreret 16 opkald på dette nummer ud af en total på ca. 500 opkald til Renovationssektionen i perioden. Det er derfor Teknik & Miljø's vurdering, at der ikke er behov for et særlig HOT-line nummer i fremtiden.

Vurdering

Det vurderes, at det er vigtigt at inddrage de unge i skoler og institutioner med fuld styrke en gang årligt, og at dette foregår bedst i forbindelse med forårets kampagne som falder sammen med Danmarks Naturfredningsforenings affaldsuge.

Det er Teknik & Miljø's vurdering, at der fremover bør afholdes to årlige Ren By Kampagner. I begge kampagner vil borgere og grundejerforeninger blive inddraget blandt andet gennem uddeling af haveaffaldssække og informationsmateriale.

En stor "forårsrengøring", i samme periode som Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsuge afholdes, hvor Skole- & Fritidsområdet deltager samt med inddragelse af detailhandelen gennem uddeling af informationsmateriale.

En mindre "efterårsrengøring" efter løvfald, men før vinterberedskabet træder i kraft, hvor det alene er Teknik & Miljø's medarbejdere, der deltager.

Teknik & Miljø vurderer, at kampagnerne vil være med til at øge borgernes opmærksomhed på, at Gentofte Kommune er og også fremover skal være en ren by, og at kommunen og borgerne har et fælles ansvar.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At evalueringen samt fremtidig koncept tages til efterretning.

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

13 Åbent Vandforhold omkring Christiansholms Mose - Orientering

[014452-2008](#)

Resumé

En række grundejere på Bloksbjerget har henvendt sig til Gentofte Kommune, fordi de har været generede af forhøjet vandstand i baghaverne, som støder op til Christiansholms Mose. Enkelte har klaget over fugtproblemer i husene. En del af grundejerne mente, at det er naturgenopretningsprojektet, som er årsag til den forhøjede vandstand i haverne.

Parksektionen har på den baggrund bedt konsulentfirmaet Rambøll Danmark om at undersøge årsagen til de nævnte fugtproblemer.

Rambøll Danmark vurderer, at den stigende vandstand i baghaverne skyldes den kraftigt øgede mængde nedbør siden 2006. De ændrede vejrmæssige forhold nødvendiggør en mere intensiv vedligeholdelse af afvandingsgrøfter og regnvandsriste i Christiansholms Mose. Vedligeholdelsen har ikke været tilpasset de ændrede vejrforhold, og dette er sandsynligvis årsagen til, at vandet fra haverne er stuvet op og ikke kunne trænge ud i mosen.

Parksektionen har siden maj 2008 intensiveret vedligeholdelsen af grøfter og regnvandsriste, og Rambøll Danmark vurderer, at dette fremover vil kunne sikre mod opstuvning af overfladevandet i de tilstødende haver til Christiansholms Mose.

Rambøll Danmark vurderer, at fugtproblemer i husene ikke har sammenhæng med forholdene ved Christiansholms Mose. Årsagen til fugtproblemerne vurderes at skyldes enten manglende drænsystemer eller manglende vedligeholdelse af de oprindelige drænsystemer om husene.

Baggrund

Gentofte Kommunes Parksektion gennemførte i 2001 et naturgenopretningsprojekt i Christiansholms Mose. I 2003 blev dette - på foranledning af og i samarbejde med grundejerne i Bloksbjerget 12 og 24 - fulgt op af terrænregulering i baghaverne til Bloksbjerget 12 og 24, fordi vandstanden i baghaverne var steget.

Naturgenopretningsprojektet medførte, at der blev monteret pumper og overløb i mosen, så det - modsat tidligere - blev muligt at styre vandstanden i mosen. Vandstanden i mosens inderste områder holdes konstant i længere perioder, mens vandet fra mosens yderområder via regnvandsriste, pumper og kanaler ledes til mosens midte eller - i perioder med meget nedbør - ud i spildevandssystemet. Parksektionen gennemførte i 2007 via hjemmesiden og Gentofte Lige Nu en tilfredshedsundersøgelse om Christiansholms Mose. Tilbagemeldingerne på undersøgelsen var, at der generelt var stor tilfredshed med naturforholdene i mosen, og at der var ønske om opsætning af flere bænke i området.

Der har i perioden fra 2003 til 2006 ikke været nye henvendelser til Gentofte Kommunes Parksektion om høj vandstand i haverne, og om fugtproblemer i nogle af husene. I perioden 2006-2008 har der været nye henvendelser om forhøjet vandstand i nogle af baghaverne, som støder op til Christiansholms Mose. Siden 2006 er der konstateret stor stigning i nedbør, og flere steder i Gentofte Kommune er der opstået problemer med forhøjet vandstand omkring de grønne områder. Rambøll Danmark undersøgte forholdene omkring vandstanden i Christiansholms Mose, og interviewede blandt andet nogle af de grundejere, som har været generet af høj vandstand i haven.

Vurdering

Rambøll Danmarks undersøgelser er beskrevet i en rapport, som konkluderer, at det ikke er naturgenopretningsprojektet i 2001, som er årsag til den undertiden høje vandstand i nogle af de tilstødende haver. Problemerne skyldes den store nedbørsmængde, og at dette kræver en mere intensiv vedligeholdelse af riste og afvandingsgrøfter for at kunne sikre, at overfladevandet ikke opstaves, men kan trænge fra haverne ud i Christiansholms Mose.

Som udgangspunkt vil der være mere fugtigt i mosenære arealer, fordi vandet samler sig i de lavere liggende områder. Jordbundsforholdene omkring Christiansholms Mose er dog således, at jordlagene ikke er vandledende, det vil sige, at vandet ikke ledes fra mosen via jordlagene til de tilstødende haver. Alligevel kan det ikke undgås, at der vil være mere fugtigt nærmest mosen, men ved en intensiv vedligeholdelse af riste og afvandingsgrøfter kan Gentofte Kommune mindske risikoen for opstuvning af vand i de tilstødende haver. Der kan således i forbindelse med meget nedbør opstå vandlidende arealer i isolerede lavpunkter i haverne, hvis der ikke terrænmæssigt er direkte afstrømning til Christiansholms Mose. Lokal afvanding i de private haver er grundejerens ansvar.

Gentofte Kommune har siden maj 2008 intensiveret vedligeholdelsen af riste og afvandingsgrøfter. I driftsplanen for Christiansholms Mose fremgår det, at den intensive vedligeholdelse har høj prioritet, og det er beskrevet, hvorledes vedligeholdelsen fremover skal udføres.

Fugtproblemerne i nogle af ejendommene vurderes at skyldes husenes oprindelige drænsystemer, som ofte er meget vanskelige at vedligeholde. Husene ligger i stor afstand fra mosen, og jordlagene har generelt ringe vandføringsevne, hvorfor vandet fra mosen ikke kan trænge op til de højere liggende huse. På en af ejendommene har grundejeren fornyet drænsystemet omkring huset, og der er siden da ikke oplevet fugtproblemer i huset.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[Oversigtskort](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

14 Åbent Orientering **Brud på fælles vandstikledning til ejendomme i Skovshoved -**

Resumé

Vandforsyningen har modtaget en række henvendelser fra grundejer og advokat Finn Holm-Jørgensen i sagen vedr. et brud, der fandt sted i juli 2005 på en fælles vandstikledning til ejendommene på Strandvejen 222A-232. Det drejer sig om 15 ejendomme der forsynes af en fælles stikledning lagt i private matrikler, og som følge heraf ikke en del af det offentlige ledningsnet.

Finn Holm-Jørgensen er ikke enig i, at den fælles vandstikledning er privat og ønsker derfor sagen behandlet i Teknisk Udvalg.

Finn Holm-Jørgensen er advokat og bor på adressen Strandvejen 224 umiddelbart i nærheden af den fælles stikledning, der var brud på.

Da sagen har principiel karakter, og da sagen ikke kan indbringes til Miljøklagenævnet ønsker Vandforsyningen, at Teknisk Udvalg orienteres om Teknik & Miljø's standpunkt i sagen.

Baggrund

I den konkrete sag har Teknik & Miljø oversigtstegning (se bilag) over ledningsføringen ind på privat grund med fælles vandstikledning (privat) og jordledninger (private), der går fra privat areal udover skellinjen til Vandforsyningens stikledning i offentligt areal.

Normalt vil Teknik & Miljø ikke ligge inde med oplysninger om stikledninger på privat areal, men Gentofte Kommune har tidligere angiveligt været behjælpelig med at finde placering af den fælles stikledning (privat) til trods for at denne ligger i privat areal.

I dag vil Vandforsyningen, hvis man får en henvendelse fra én eller flere grundejere om etablering af fælles stikledning på privat grund til Vandforsyningens stikledning i offentligt areal, henvise grundejerne til en VVS-installatør med henblik på at få arbejdet med den fælles stikledning og dennes tilkobling til Vandforsyningens stikledning i offentligt areal udført.

Grundejerne vil også blive bedt om at sørge for at udarbejde en deklaration over forholdet jf. vandforsyningsregulativets pkt. 5.2, hvoraf det fremgår, at I særlige tilfælde kan forsyning til to eller flere ejendomme efter ejernes ønske ske gennem en fælles stikledning. Vilklårene herfor fastsættes i en deklaration, som skal være godkendt af Vandforsyningen, og som skal tinglyses på de respektive ejendomme ved ejernes foranstaltning og på deres bekostning.

Vurdering

Vandforsyningens forpligtelse/ansvar rækker til matrikelgrænsen mellem offentligt vejareal og privat grund.

I dette tilfælde burde grundejerne have udarbejdet en deklaration for den fælles stikledning på privat grund dengang, den fælles stikledning og jordledningerne til de enkelte ejendomme blev etableret.

Deklarationen skal beskrive, hvorledes udgifter ved brud mm. fordeles ejerne imellem.

Da der ikke er tale om udarbejdelse af en deklaration mellem det offentlige og private grundejere, men alene mellem private grundejere, er Gentofte Kommune ikke ansvarlig for, at grundejerne aldrig har udarbejdet en sådan.

Teknik & Miljø's vurdering er, at grundejerne bør få udarbejdet en deklaration, der beskriver ejerforhold og fordelingsnøgle på vedligeholdelsesudgifter på den private fællesstikledning.

Såfremt Teknisk Udvalg tager orienteringen til efterretning vil Teknik & Miljø genfremsætte denne anbefaling til grundejerne.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[Notat](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

15 Åbent Orientering om afgift til indsatsplanlægning mv. på grundvandsområdet

[016197-2007](#)

Resumé

I følge vandforsyningsloven og miljømålsloven skal kommunerne opkræve gebyrer fra vandindvinderne til dækning af de statslige og kommunale udgifter til kortlægning og indsatsplanlægning mv. på grundvandsområdet.

I finansloven for 2008 er det fastsat, at alle kommuner fra 2008 og fremover skal opkræve et fast beløb pr. m³ afgiftspligtig vandmængde.

Baggrund

På Teknisk Udvalgs møde den 4. marts 2008 behandlede udvalget en sag vedr. opkrævning af gebyret for 2008, hvor det blev besluttet ikke at opkræve gebyr.

Dette blev besluttet, fordi Miljøcenter Roskilde først forventer at være færdig med grundvandskortlægningen i Gentofte Kommune i starten af 2009, og der dermed forventedes begrænsede kommunale aktiviteter i 2008.

By- og Landsskabsstyrelsen har nu meddelt, at opkrævningen fra 2008 og fremover fastsættes i finansloven, hvor der for 2008 fastsættes et fast beløb på 4,9 øre pr. m³ til dækning af de kommunale udgifter og 20,6 øre pr m³ afgiftspligtig vandmængde til dækning af de statslige udgifter. Dvs. ialt opkræves 25,5 øre pr. m³ hos vandindvinderne.

I 2008 vil det give Gentofte Kommune en indtægt på godt 200.000 kr.

Vurdering

Gentofte Kommune har store grundvandsinteresser, og der ligger en stor opgave forude med at gennemføre en indsatsplanlægning til beskyttelse af grundvandet.

Opgavens igangsættelse afventer dog, at Miljøcenter Roskilde afslutter kortlægningen.

Opgavens omfang vil variere fra år til år, men det vurderes, at afgiftens størrelse set over en række år vil give det nødvendige økonomiske fundament for at løse opgaven.

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

16 Åbent Spørgsmål vedrørende Forstbotanisk Have

[026045-2008](#)

Resumé

Eva Hvidt (B) har bedt om at få sagen sat på dagsordenen til Teknisk Udvalgs møde den 12. august 2008.

Baggrund

Eva Hvidt (B) har bedt om, at følgende spørgsmål vedrørende Forstbotanisk Have i Charlottenlund bliver belyst:

- 1) Hvem ejer Forstbotanisk Have, hvem driver den, hvor længe har de gjort det, og hvad er formålet?
- 2) Er det en have, en park eller et vildnis?
- 3) Hvilke krav kan kommunen stille til driften?

Vurdering

Ad 1)

Skov- og Naturstyrelsen Hovedstaden (SNS) ejer og driver Forstbotanisk Have, der er på 3,5 hektar. Stedet blev anlagt i 1838, og indtil 2008 har brugsret og drift været overdraget til KVL (nu LIFE Københavns Universitet), hvor skovhaven indgik i forskningen og undervisningen i forstbotanik. Grundet omlægninger indenfor den forstbotaniske forskning er stedet nu overtaget igen af SNS. SNS varetager den fremtidige udvikling og drift og ønsker at gøre skovhaven mere tilgængelig for offentligheden.

Ad 2)

Forstbotanisk Have har indtil nu været drevet som skovhave med lav, ekstensiv pleje, d.v.s. med kun få reguleringer. Ifølge Skov- og Naturstyrelsens fremtidige hensigt med stedet skal der stadig være tale om en forstbotanisk interessant skovhave, men med forbedrede offentlige brugsmuligheder.

Ad 3)

Gentofte Kommune kan ikke stille krav til driften af Forstbotanisk Have, da denne ejes af Skov- og Naturstyrelsen. Gentofte Kommune kan blot stille samme krav her som til øvrige grundejere vedr. disses forpligtelser ift. offentlig vejareal (ukrudtsbekæmpelse m.v.).

Indstilling

Teknik & Miljø indstiller

Til Teknisk Udvalg:

At orienteringen tages til efterretning.

Bilag

[Oversigtskort](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

17 Åbent Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

[002762-2008](#)

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

18 Lukket Gentofte-Plan 2009, fagudvalgsbehandling august 2008, TU

018958-2008

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

19 Lukket Helleruplund Alle 20, oprensning af olieforurening

006525-2004

Møde i Teknisk udvalg den 12. august 2008

20 Lukket Meddelelser fra formanden/forvaltningen og spørgsmål fra medlemmerne

002762-2008
